

I prezzi si intendono S.E.&O. e possono subire variazioni senza preavviso

LISTINO PREZZI PUBBLICO - FEBBRAIO 2010

Codice Articolo	DESCRIZIONE	Pubblico IVA INCLUSA
<b>TELESCOPI ENTRY LEVEL</b>		
CE21024-DS	Firstscope 76-1YA, Riflettore Dobsoniano, diam. 76mm, focale 300mm, oculari 20mm (15X) e 4mm (75X)	€ 74,00
CE21024-ACC-DS	Kit Accessori per Firstscope 76: Oculare 12,5mm (24X) e 6mm (50X), filtro lunare, cercatore 5x24 con sostegno, CD Rom The Sky, sacca in Nylon per trasporto telescopio e accessori	€ 20,00
CE21035.DS	TravelScope 70. Rifrattore diam.70mm focale 400mm, oculari 20mm ((20X) e 10mm (40X), cercatore 5x24, zaino.	€ 99,00
<b>TELESCOPI SERIE OMNI</b>		
CE21088-DS	OMNI XLT 102: Telescopio Rifrattore diam. 102mm, focale 1000mm (f/10), trattamento Starbright XLT, Montatura equatoriale alla tedesca heavy-duty CG-4 con controlli micrometrici th RA and DEC e cerchi graduati, cercatore 6x30, oculare 25mm diam. 31,8mm (40X), fuocheggiatore 50,8mm, diagonale prismatico 31,8mm, robusto treppiede regolabile in acciaio con vassoio portaccessori, due contrappesi da 3,2 e 1,8 kg, CD-ROM "The Sky "	€ 579,00
CE21092-DS	OMNI XLT 102ED: Telescopio Rifrattore ED diam. 102mm, focale 900mm (f/9), trattamento Starbright XLT, Montatura equatoriale alla tedesca heavy-duty CG-4 con controlli micrometrici th RA and DEC e cerchi graduati, cercatore 6x30, oculare 25mm diam. 31,8mm (36X), fuocheggiatore 50,8mm, diagonale prismatico 31,8mm, robusto treppiede regolabile in acciaio con vassoio portaccessori, due contrappesi da 3,2 e 1,8 kg, CD-ROM "The Sky " First Light Edition	€ 1.090,00
CE21090-DS	Telescopio Rifrattore diam. 120mm, focale 1000 (f/8,3), trattamento Starbright XLT, Montatura equatoriale alla tedesca heavy-duty CG-4 con controlli micrometrici th RA and DEC e cerchi graduati, cercatore 6x30, oculare 25mm diam. 31,8mm (40X), fuocheggiatore 50,8mm, diagonale prismatico 31,8mm, robusto treppiede regolabile in acciaio con vassoio portaccessori, due contrappesi da 3,2 e 1,8 kg, CD-ROM "The Sky " First Light Edition	€ 641,00
CE21094-DS	OMNI XLT 150R: Telescopio Rifrattore diam. 150mm, focale 750mm (f/5), trattamento Starbright XLT, Montatura equatoriale alla tedesca heavy-duty CG-4 con controlli micrometrici th RA and DEC e cerchi graduati, cercatore 6x30, oculare 25mm diam. 31,8mm (36X), fuocheggiatore 50,8mm, diagonale prismatico 31,8mm, robusto treppiede regolabile in acciaio con vassoio portaccessori, due contrappesi da 3,2 e 1,8 kg, CD-ROM "The Sky " First Light Edition	€ 1.121,00
CE31057-DS	OMNI XLT 150, Telescopio Newtoniano, dia. 150mm, focale 750mm (f/5), trattamento Starbright XLT, Montatura equatoriale alla tedesca heavy-duty CG-4 con controlli micrometrici th RA and DEC e cerchi graduati, cercatore 6x30, oculare 25mm diam. 31,8mm (30X), fuocheggiatore 31,8mm, robusto treppiede regolabile in acciaio con vassoio portaccessori, due contrappesi da 3,2 e 1,8 kg, CD-ROM "The Sky " First Light Edition	€ 545,00
CE11084-DS	OMNI XLT 127: Telescopio Schmidt Cassegrain diam. 127mm, focale 1250mm (f/10), trattamento Starbright XLT, Montatura equatoriale alla tedesca heavy-duty CG-4 con controlli micrometrici th RA and DEC e cerchi graduati, cercatore 6x30, oculare 25mm diam. 31,8mm (50X), fuocheggiatore 50,8mm, diagonale prismatico 31,8mm, robusto treppiede regolabile in acciaio con vassoio portaccessori, due contrappesi da 3,2 e 1,8 kg, CD-ROM "The Sky " First Light Edition	€ 747,00
<b>TELESCOPI COMPUTERIZZATI SERIE NEXSTAR SLT™</b>		
CE22087-DS <b>NEW</b>	NexStar 90 SLT - Telescopio Maksutov-Cassegrain computerizzato GO-TO, diam. 90mm, focale 1250mm (f/14), Cercatore Star Pointer, Oculari diam. 31,8mm 25mm (50x) , 9mm (139x), diagonale a 90° da 31,8mm, CD ROM "The Sky" First Light ed., treppiede regolabile pre-assemblato, software di controllo via PC NSOL, comprende vano batterie (batterie non incluse), pulsantiera NexStar aggiornabile via web, dotata di SkyAlign con database oggetti per la ricerca automatica e l'inseguimento di oltre 4000 oggetti celesti.	€ 455,00
CE22096-DS	NexStar 102 SLT: Telescopio Rifrattore computerizzato GO-TO, diam. 102mm, focale 660mm (f/6,5), Cercatore Star Pointer, Oculari diam. 31,8mm 25mm (26x) , 9mm (73x), diagonale a 90° da 31,8mm, CD ROM "The Sky" First Light ed, treppiede regolabile pre-assemblato, software di controllo via PC NSOL, comprende vano batterie (batterie non incluse), pulsantiera NexStar aggiornabile via web, dotata di SkyAlign con database oggetti per la ricerca automatica e l'inseguimento di oltre 4000 oggetti celesti.	€ 549,00
CE31143-DS	NexStar 114 SLT: Telescopio Newton computerizzato GO-TO, diam. 114mm, focale 1000mm (f/9), Cercatore Star Pointer, Oculari diam. 31,8mm 25mm (40x) , 9mm (111x), CD ROM "The Sky X", treppiede regolabile pre-assemblato, software di controllo via PC NSOL, comprende vano batterie (batterie non incluse), pulsantiera NexStar Ver.4 aggiornabile via web, dotata di SkyAlign con database oggetti per la ricerca automatica e l'inseguimento di oltre 4000 oggetti celesti.	€ 439,00
CE31145-DS	NexStar 130 SLT: Telescopio Newton computerizzato GO-TO, diam. 130mm, focale 650mm (f/5), Cercatore Star Pointer, Oculari diam. 31,8mm 25mm (26x) , 9mm (62x), CD ROM "The Sky" First Light ed, treppiede regolabile pre-assemblato, software di controllo via PC NSOL, comprende vano batterie (batterie non incluse), pulsantiera NexStar aggiornabile via web, dotata di SkyAlign con database oggetti per la ricerca automatica e l'inseguimento di oltre 4000 oggetti celesti.	€ 502,00
<b>TELESCOPI COMPUTERIZZATI SERIE NEXSTAR® SE</b>		
CE11049-DS	NexStar 4SE: Telescopio Maksutov-Cassegrain, diam. 102mm, focale 1325mm (f/13), trattamento Starbright XLT, Cercatore StarPointer, Oculare diam. 31,8mm 25mm E-Lux (53x), Flip Mirror, portaoculare 31,8mm, computerizzato GOTO con database di oltre 40,000 oggetti, Pulsantiera NexStar aggiornabile via web, dotata di SkyAlign, porta controllo fotocamera digitale con cavo, cavo RS-232, 12v DC, Software TheSky First Light Edition e software di controllo via PC NexRemote, treppiede regolabile con tavola equatoriale. Consigliato Adattatore AC 220V (cod. AU18770). Peso 9,4+4,5kg.	€ 605,00
CE11036-DS	NexStar 5SE: Telescopio Schmidt-Cassegrain, diam. 125mm, focale 1250mm (f/10), trattamento Starbright XLT, Cercatore StarPointer, Oculare diam. 31,8mm 25mm E-Lux (50x), Diagonale a 90°, portaoculare 31,8mm, computerizzato GOTO con database di oltre 40,000 oggetti, Pulsantiera NexStar aggiornabile via web, dotata di SkyAlign, porta controllo fotocamera digitale con cavo, cavo RS-232, 12v DC, Software The Sky X First Light Edition e software di controllo via PC NexRemote, treppiede regolabile con tavola equatoriale. Consigliato Adattatore AC 220V (cod. AU18770). Peso 12,5+4,5kg.	€ 1.051,00
CE11068-DS	NexStar 6SE: Telescopio Schmidt-Cassegrain, diam. 150mm, focale 1500mm (f/10), trattamento Starbright XLT, Cercatore StarPointer, Oculare diam. 31,8mm 25mm E-Lux (60x), Diagonale a 90°, portaoculare 31,8mm, computerizzato GOTO con database di oltre 40,000 oggetti, Pulsantiera NexStar aggiornabile via web, dotata di SkyAlign, porta AutoGuida, cavo RS-232, 12v DC, Software The Sky First Light Edition e software di controllo via PC NexRemote, treppiede regolabile. Consigliato Adattatore AC 220V (cod. AU18770). Peso 13,4+4,5kg.	€ 1.258,00

Codice Articolo	DESCRIZIONE	Pubblico IVA INCLUSA
CE11069-DS	NexStar 8SE: Telescopio Schmidt-Cassegrain, diam. 203mm, focale 2030mm (f/10), trattamento Starbright XLT, Cercatore StarPointer, Oculare diam. 31,8mm 25mm E-Lux (81x), Diagonale a 90°, portaoculare 31,8mm, computerizzato GOTO con database di oltre 40,000 oggetti, Pulsantiera NexStar aggiornabile via web, dotata di SkyAlign, porta AutoGuida, cavo RS-232, 12v DC, Software The Sky First Light Edigion e software di controllo via PC NexRemote, treppiede regolabile. Consigliato Adattatore AC 220V (cod. AU18770). Peso 14,7+4,5kg.	€ 1.959,00
<b>TELESCOPI COMPUTERIZZATI SERIE ADVANCED GT</b>		
CE31062-DS	C8 N-GT: Telescopio Newton (parabolico), diam. 200mm, focale 1000mm (f/5), robusta montatura alla tedesca CG-5 GT computerizzata GOTO con database di oltre 40,000 oggetti, Pulsantiera NexStar Ver.4 aggiornabile via web, dotata di SolarSystemAlign, porta AutoGuida, predisposizione cannocchiale polare, due contrappesi da 4,1 Kg/cad., Cercatore 9x50, Oculare diam. 31,8mm Plossl 20mm (50x), fuocheggiatore da 50,8mm, treppiede acciaio regolabile con vassoio portaccessori, due contrappesi da 5kg, CD ROM "The Sky" First Light Edition, adattatore batteria auto. Consigliato Adattatore AC 220V (cod. AU18770)	€ 1.214,00
CE11079-XLT-DS	C6 S-GT: Telescopio Schmidt Cassegrain diam. 150mm, focale 1500mm (f/10), trattamento Starbright XLT, cercatore 6x30, Oculare Plossl 25mm (60X), diagonale a 90° da 31,8mm, robusta montatura alla tedesca CG-5 GT computerizzata GOTO con database di oltre 40,000 oggetti, Pulsantiera NexStar Ver.4 aggiornabile via web, dotata di SolarSystemAlign, porta AutoGuida, predisposizione cannocchiale polare, contrappeso da 5kg, CD-ROM "The Sky" First Light Edition , robusto treppiede regolabile in acciaio con vassoio portaccessori,adattatore batteria auto. Consigliato Adattatore AC 220V (cod. AU18770)	€ 1.434,00
CE11026-XLT-DS	C8 S-GT (XLT): Telescopio Schmidt-Cassegrain, diam. 203mm, focale 2032mm (f/10), trattamento Starbright XLT, Cercatore 6x30, Oculare diam. 31,8mm 25mm E-LUX (81x), diagonale a 90° da 31,8mm, portaoculare 31,8mm,robusta montatura alla tedesca CG-5 GT computerizzata GOTO con database di oltre 40,000 oggetti, Pulsantiera NexStar Ver.4 aggiornabile via web, dotata di SolarSystemAlign, porta AutoGuida, predisposizione cannocchiale polare, contrappeso da 5 Kg, CD ROM "The Sky" First Light Edition, robusto treppiede regolabile in acciaio con vassoio portaccessori, contrappeso da 5 Kg, adattatore batteria auto.	€ 1.638,00
CE11046-XLT-DS	C9 1/4 S-GT (XLT): Telescopio Schmidt-Cassegrain, diam. 235mm, focale 2350mm (f/10), trattamento Starbright XLT, Cercatore 6x30, Oculare diam. 31,8mm 25mm E-LUX (94x), diagonale a 90° da 31,8mm, portaoculare 31,8mm, robusta montatura alla tedesca CG-5 GT computerizzata GOTO con database di oltre 40,000 oggetti, Pulsantiera NexStar Ver.4 aggiornabile via web, dotata di SolarSystemAlign, porta AutoGuida, predisposizione cannocchiale polare, due contrappesi da 5kg, CD ROM "The Sky" First Light Edition, robusto treppiede regolabile in acciaio con vassoio portaccessori, due contrappesi da 4,1 Kg/cad., motorizzazione due assi , adattatore batteria auto. Consigliato Adattatore AC 220V (cod. AU18770)	€ 2.087,00
<b>TELESCOPI COMPUTERIZZATI SERIE CPC™</b>		
CE11073-XLT-DS	CPC 8" (XLT): Telescopio Schmidt-Cassegrain, diam. 203mm, focale 2032mm (f/10), trattamento Starbright XLT, Cercatore 9x50, Oculare diam. 31,8mm 40mm Plossl (50x), diagonale a 90° da 31,8mm, portaoculare 31,8mm, computerizzato GOTO con database di oltre 40,000 oggetti, Pulsantiera NexStar Ver.4 aggiornabile via web, dotata di SkyAlign, GPS e bussola elettronica incorporati, cavo RS-232, 12v DC, adattatore batteria auto, treppiede regolabile, Software di controllo via PC NexRemote. Consigliato Adattatore AC 220V (cod. AU18770). Peso 19+8.6kg.	€ 2.311,00
CE11074-XLT	CPC 9 1/4" (XLT): Telescopio Schmidt-Cassegrain, diam. 235mm, focale 2350mm (f/10), trattamento Starbright XLT, Cercatore 9x50, Oculare diam. 31,8mm 40mm Plossl (59x), diagonale a 90° da 31,8mm, portaoculare 31,8mm, computerizzato GOTO con database di oltre 40,000 oggetti, Pulsantiera NexStar Ver.4aggiornabile via web, dotata di SkyAlign, GPS e bussola elettronica incorporati, cavo RS-232, 12v DC, adattatore batteria auto, treppiede regolabile Software di controllo via PC NexRemote . Consigliato Adattatore AC 220V (cod. AU18770). Peso 26+8.6kg.	€ 2.989,00
CE11075-XLT	CPC 11" (XLT): Telescopio Schmidt-Cassegrain, diam. 280mm, focale 2800mm (f/10), trattamento Starbright XLT, Cercatore 9x50, Oculare diam. 31,8mm 40mm Plossl (70x), diagonale a 90° da 31,8mm, portaoculare 31,8mm, computerizzato GOTO con database di oltre 40,000 oggetti, Pulsantiera NexStar Ver.4 aggiornabile via web, dotata di SkyAlign, GPS e bussola elettronica incorporati, cavo RS-232, 12v DC, adattatore batteria auto, treppiede regolabile, Software di controllo via PC NexRemote. Consigliato Adattatore AC 220V (cod. AU18770). Peso 29+8.6kg.	€ 4.046,00
<b>TELESCOPI COMPUTERIZZATI SERIE CGEM™</b>		
CE11097-DS	CGEM 800: Telescopio Schmidt Cassegrain, diam. 203mm, focale 2032mm (f/10), trattamento Starbright XLT, Cercatore 6x30, diagonale prismatico da 31,8mm, oculare 25mm (81X) diam. 31,8mm, portaoculare 31,8mm, Montatura alla tedesca computerizzata CGEM, robusto treppiede in acciaio con vassoio portaccessori, Pulsantiera aggiornabile via web con oltre 40,000 oggetti, contrappeso da 7,7Kg, software di controllo NexRemote, cavo RS-232, adattatore batteria auto	€ 3.171,00
CE11098-DS	CGEM 925: Telescopio Schmidt Cassegrain, diam. 235mm, focale 2350mm (f/10), trattamento Starbright XLT, Cercatore 6x30, diagonale prismatico da 31,8mm, oculare 25mm (94X) diam. 31,8mm, portaoculare 31,8mm, Montatura alla tedesca computerizzata CGEM, robusto treppiede in acciaio con vassoio portaccessori, Pulsantiera aggiornabile via web con oltre 40,000 oggetti, contrappesi da 7,7Kg e 5Kg, software di controllo NexRemote, cavo RS-232, adattatore batteria auto	€ 3.651,00
CE11099-DS	CGEM 1100: Telescopio Schmidt Cassegrain, diam. 280mm, focale 2800mm (f/10), trattamento Starbright XLT, Cercatore 9x50, diagonale prismatico da 31,8mm, oculare 40mm (70X) diam. 31,8mm, portaoculare 31,8mm, Montatura alla tedesca computerizzata CGEM, robusto treppiede in acciaio con vassoio portaccessori, Pulsantiera aggiornabile via web con oltre 40,000 oggetti, due contrappesi da 7,7Kg, software di controllo NexRemote, cavo RS-232, adattatore batteria auto	€ 4.359,00
CE11080 <b>NEW</b>	CGEM 800 <b>EdgeHD</b> : Telescopio Schmidt Cassegrain Aplanatico, diam. 203mm, focale 2032mm (f/10), trattamento Starbright XLT, Cercatore 9x50, diagonale prismatico da 31,8mm, oculare 40mm (51X) diam. 31,8mm, portaoculare 31,8mm, Montatura alla tedesca computerizzata CGEM, robusto treppiede in acciaio con vassoio portaccessori, Pulsantiera aggiornabile via web con oltre 40,000 oggetti, contrappeso da 7,7Kg, software di controllo NexRemote, cavo RS-232, adattatore batteria auto, Fastar compatibile.	€ 3.365,00
CE11081 <b>NEW</b>	CGEM 925 <b>EdgeHD</b> : Telescopio Schmidt Cassegrain Aplanatico, diam. 235mm, focale 2350mm (f/10), trattamento Starbright XLT, Cercatore 9x50, diagonale prismatico 50,8mm, oculare Axiom 23mm (102x)-50,8mm, Montatura alla tedesca computerizzata CGEM, robusto treppiede in acciaio con vassoio portaccessori, Pulsantiera aggiornabile via web con oltre 40,000 oggetti, contrappesi da 7,7Kg e 5Kg, software di controllo NexRemote, cavo RS-232, adattatore batteria auto. Fastar compatibile	€ 4.291,00
CE11082 <b>NEW</b>	CGEM 1100 <b>EdgeHD</b> : Telescopio Schmidt Cassegrain Aplanatico, diam. 280mm, focale 2800mm (f/10), trattamento Starbright XLT, Cercatore 9x50, diagonale prismatico 50,8mm, oculare Axiom 23mm (122X) diam. 31,8mm, portaoculare 31,8mm, Montatura alla tedesca computerizzata CGEM, robusto treppiede in acciaio con vassoio portaccessori, Pulsantiera aggiornabile via web con oltre 40,000 oggetti, due contrappesi da 7,7Kg, software di controllo NexRemote, cavo RS-232, adattatore batteria auto. Fastar compatibile	€ 4.796,00

Codice Articolo	DESCRIZIONE	Publicco IVA INCLUSA
<b>TELESCOPI COMPUTERIZZATI SERIE CGE Pro™</b>		
CE11086	CGE PRO 925: Telescopio Schmidt Cassegrain, diam. 235mm, focale 2350mm (f/10), trattamento Starbright XLT, Cercatore 6x30, diagonale prismatico da 31,8mm, oculare 25mm (94X) diam. 31,8mm, portaoculare 31,8mm, Montatura alla tedesca computerizzata CGE PRO, robusto treppiede in acciaio con vassoio portaccessori, Pulsantiera aggiornabile via web con oltre 40,000 oggetti, contrappeso da 10Kg, software di controllo NexRemote, cavo RS-232, adattatore batteria auto	€ 8.752,00
CE11087	CGE PRO 1100: Telescopio Schmidt Cassegrain, diam. 280mm, focale 2800mm (f/10), trattamento Starbright XLT, Cercatore 9x50, diagonale prismatico da 31,8mm, oculare 40mm (70X) diam. 31,8mm, portaoculare 31,8mm, Montatura alla tedesca computerizzata CGE PRO, robusto treppiede in acciaio con vassoio portaccessori, Pulsantiera aggiornabile via web con oltre 40,000 oggetti, n.2 contrappesi da 10Kg, software di controllo NexRemote, cavo RS-232, adattatore batteria auto	€ 9.425,00
CE11088	CGE PRO 1400: Telescopio Schmidt Cassegrain, diam. 350mm, focale 3910mm (f/11), trattamento Starbright XLT, Cercatore 9x50, diagonale a specchio diam. 50,8mm, oculare 40mm (98X) diam. 31,8mm, portaoculare 31,8mm, Montatura alla tedesca computerizzata CGE PRO, robusto treppiede in acciaio con vassoio portaccessori, Pulsantiera aggiornabile via web con oltre 40,000 oggetti, n.3 contrappesi da 10Kg, software di controllo NexRemote, cavo RS-232, adattatore batteria auto	€ 12.286,00
CE11089	CGE PRO 1400: Telescopio Schmidt Cassegrain, diam. 350mm, focale 3910mm (f/11), trattamento Starbright XLT, Cercatore 9x50, diagonale a specchio diam. 50,8mm, oculare 40mm (98X) diam. 31,8mm, portaoculare 31,8mm, Montatura alla tedesca computerizzata CGE PRO, robusto treppiede in acciaio con vassoio portaccessori, Pulsantiera aggiornabile via web con oltre 40,000 oggetti, n.3 contrappesi da 10Kg, software di controllo NexRemote, cavo RS-232, adattatore batteria auto	€ 12.960,00
CE11092 <b>NEW</b>	CGE PRO 925 <b>EdgeHD</b> : Telescopio Schmidt Cassegrain Aplanatico, diam. 235mm, focale 2350mm (f/10), trattamento Starbright XLT, Cercatore 9x50, diagonale prismatico 50,8mm, oculare Axiom 23mm (102x) diam. 50,8mm, Montatura alla tedesca computerizzata CGE PRO, robusto treppiede in acciaio con vassoio portaccessori, Pulsantiera aggiornabile via web con oltre 40,000 oggetti, un contrappeso da 10Kg, software di controllo NexRemote, cavo RS-232, adattatore batteria auto. Fastar compatibile	€ 8.999,00
CE11093 <b>NEW</b>	CGE PRO 1100 <b>EdgeHD</b> : Telescopio Schmidt Cassegrain Aplanatico, diam. 280mm, focale 2800mm (f/10), trattamento Starbright XLT, Cercatore 9x50, diagonale prismatico 50,8mm, oculare Axiom 23mm (122X) diam. 50,8mm. Montatura alla tedesca computerizzata CGE PRO, robusto treppiede in acciaio con vassoio portaccessori, Pulsantiera aggiornabile via web con oltre 40,000 oggetti, n.2 contrappesi da 10Kg, software di controllo NexRemote, cavo RS-232, adattatore batteria auto. Fastar compatibile.	€ 9.761,00
CE11094 <b>NEW</b>	CGE PRO 1400 <b>EdgeHD</b> : Telescopio Schmidt Cassegrain Aplanatico, diam. 350mm, focale 3910mm (f/11), trattamento Starbright XLT, Cercatore 9x50, FASTAR Compatibile, diagonale prismatico diam. 50,8mm, oculare Axiom 23mm (170X) diam. 50,8mm, portaoculare 31,8mm, Montatura alla tedesca computerizzata CGE PRO, robusto treppiede in acciaio con vassoio portaccessori, Pulsantiera aggiornabile via web con oltre 40,000 oggetti, n.3 contrappesi da 10Kg, software di controllo NexRemote, cavo RS-232, adattatore batteria auto. Fastar compatibile	€ 13.465,00
<b>MONTATURE</b>		
CE91509 <b>NEW</b>	Omni CG-4: montatura equatoriale alla tedesca con treppiede così come fornita con telescopi Serie Omni, comprende controlli micrometrici in A.R. e Dec. e cerchi graduati, treppiede regolabile in acciaio con vassoio portaccessori, due contrappesi (3,2Kg e 1,8Kg). Portata massima 9Kg	€ 311,00
CE91518-DS	CG-5 GT Montatura computerizzata: Montatura equatoriale alla tedesca con treppiede così come fornita con molti Telescopi serie Advanced, motorizzata due assi, pulsantiera computerizzata con database di oltre 40.000 oggetti, contrappeso da 5 Kg.	€ 841,00
CE91526-DS	CGEM Montatura computerizzata: Montatura equatoriale alla tedesca, robusto treppiede in acciaio con vassoio portaccessori, pulsantiera computerizzata aggiornabile via Internet con oltre 40,000 oggetti in database, un contrappeso da 7,7Kg, software di controllo NexRemote, Cavo RS-232, adattatore batteria auto.	€ 1.970,00
CE91527	CGE PRO Montatura computerizzata: Montatura equatoriale alla tedesca, robusto treppiede in acciaio con vassoio portaccessori, pulsantiera computerizzata aggiornabile via Internet con oltre 40,000 oggetti in database, un contrappeso da 10Kg, software di controllo NexRemote, Cavo RS-232, adattatore batteria auto.	€ 7.068,00
<b>Ottiche Schmidt Cassegrain Aplanatiche EdgeHD</b>		
CE91030-XLT	EdgeHD 800 OTA, Schmidt Aplanatico, diam. 203mm, focale 2032mm, trattamento StarBright XLT, barra a coda di rondine per montatura CGE, cercatore 9x50mm, tubo alluminio, oculare 40mm (51X), diagonale diam. 31,8mm, peso 6,35 Kg. Fastar compatibile	€ 1.682,00
CE91040-XLT	EdgeHD 925 OTA, Schmidt Aplanatico, diam. 235mm, focale 2350mm, trattamento StarBright XLT, barra a coda di rondine per montatura CGE, cercatore 9x50mm, tubo alluminio, oculare Axiom 23mm (102X), diagonale diam. 50,8mm con adattatore 31,8mm, peso 9,53 Kg. Fastar compatibile	€ 2.523,00
CE91050-XLT	EdgeHD 1100 OTA, Schmidt Aplanatico, diam. 279,4mm, focale 2800mm, trattamento StarBright XLT, barra a coda di rondine per montatura CGE, cercatore 9x50mm, tubo alluminio, oculare Axiom 23mm (122X), diagonale diam. 50,8mm con adattatore 31,8mm, peso 12,7 Kg. Fastar compatibile	€ 3.197,00
CE91060-XLT	EdgeHD 1400 OTA, Schmidt Aplanatico, diam. 255,6mm, focale 3910mm, trattamento StarBright XLT, barra a coda di rondine per montatura CGE, cercatore 9x50mm, tubo alluminio, oculare Axiom 23mm (170X), diagonale diam. 50,8mm con adattatore 31,8mm, peso 20,87 Kg. Fastar compatibile	€ 8.415,00
<b>Ottiche Schmidt Cassegrain con Trattamento Starbright XLT</b>		
CE91010-XLT	C6 S: Tubo ottico Schmidt Cassegrain diam. 150mm, focale 1500mm (f/10), ostruzione 0.37, trattamento Starbright XLT, cercatore 6x30, Oculare 25mm (60X), diagonale prismatico, barra a coda di rondine per CG-5/EQ5, tubo alluminio, peso Kg. 4,6	€ 759,00
CE91024-XLT	C8-A attacco CGE: Tubo ottico Schmidt-Cassegrain, diam. 203mm, focale 2032mm (f/10), ostruzione 0.31, tubo in alluminio, Trattamento Starbright, Cercatore 6x30, Oculare diam. 31,8mm 25mm (81x), diagonale prismatico 31,8mm, portaoculare 31,8mm, barra a coda di rondine per montature CGE, tubo ottico in alluminio, peso Kg. 5,6	€ 1.199,00
CE91020-XLT	C8-A attacco CG5: Tubo ottico Schmidt-Cassegrain, diam. 203mm, focale 2032mm (f/10), ostruzione 0.31, tubo in alluminio, Trattamento Starbright, Cercatore 6x30, Oculare diam. 31,8mm 25mm (81x), diagonale prismatico 31,8mm, portaoculare 31,8mm, barra a coda di rondine per montature CG-5/EQ5/EQ6, tubo ottico in alluminio, peso Kg. 5,6	€ 1.199,00
CE91027-XLT	C9 1/4 A (XLT) attacco CGE: Tubo ottico Schmidt-Cassegrain, diam. 235mm, focale 2350mm (f/10), ostruzione 0.36, tubo in alluminio, trattamento Starbright XLT, Cercatore 6x30, Oculare diam. 31,8mm 25mm (94x), diagonale prismatico 31,8mm, portaoculare 31,8mm, barra a coda di rondine per montature CGE/ATLUX, Tubo ottico in alluminio, Peso Kg.9	€ 1.681,00
CE91025-XLT	C9 1/4 A (XLT) attacco CG5: Tubo ottico Schmidt-Cassegrain, diam. 235mm, focale 2350mm (f/10), ostruzione 0.36, tubo in alluminio, trattamento Starbright XLT, Cercatore 6x30, Oculare diam. 31,8mm 25mm (94x), diagonale prismatico 31,8mm, portaoculare 31,8mm, barra a coda di rondine per montature CGE/ATLUX, Tubo ottico in alluminio, Peso Kg.9	€ 1.681,00

Codice Articolo	DESCRIZIONE	Publicco IVA INCLUSA
CE91036-XLT	C-11 A (XLT) attacco CGE: Tubo ottico Schmidt-Cassegrain, diam. 280mm, focale 2800mm (f/10), ostruzione 0.34, tubo in alluminio, trattamento Starbright XLT, Cercatore 9x50, Oculare diam. 31,8mm 40mm Plossl (70x), diagonale prismatico 31,8mm, portaoculare 31,8mm, barra a coda di rondine per montature CG5/EQ5/EQ6, tubo ottico in alluminio, peso 12Kg	€ 2.389,00
CE91067-XLT	C-11 A (XLT) attacco CG5: Tubo ottico Schmidt-Cassegrain, diam. 280mm, focale 2800mm (f/10), ostruzione 0.34, tubo in alluminio, trattamento Starbright XLT, Cercatore 9x50, Oculare diam. 31,8mm 40mm Plossl (70x), diagonale prismatico 31,8mm, portaoculare 31,8mm, barra a coda di rondine per montature CG-5/EQ5/EQ6, tubo ottico in alluminio, peso 12Kg	€ 2.389,00
CE91037-XLT	C-14 A (XLT) attacco CGE: Tubo ottico Schmidt-Cassegrain, diam. 350mm, focale 3910mm (f/11), ostruzione 0.31, tubo in alluminio, trattamento Starbright XLT, Cercatore 9x50, Oculare diam. 50,8mm 40mm Plossl (98x), diagonale a specchio 50,8mm, barra a coda di rondine per montature CGE, peso Kg. 20	€ 6.399,00
CE91038-XLT	C-14 A (XLT) attacco CGE: Come CE91037-XLT ma FASTAR compatibile, peso Kg. 20	€ 7.247,00
<b>SKYSCOUT®</b>		
CE93970	SkyScout Planetario Personale Identifica e localizza più di 6000 oggetti celesti, display LCD, test e descrizione audio (in italiano) di oltre 200 astri, memoria SD espandibile, Custodia rigida, cinghia per trasporto e cavo USB.	€ 335,00
<b>TELESCOPIO SKYSCOUT® SCOPE</b>		
CE21068	SkyScout Scope 90 Telescopio Rifratore diametro 90mm F/660mm (f/7), montatura altazimutale con frizione integrata, cercatore 6x30mm, oculari 40mm (16,5X) e 10mm (66x), attacco per montaggio dello SkyScout, ottiche ad immagine raddrizzata con trattamento multistrato, treppiede in acciaio regolabile in altezza con vassoio portaccessori, CD-ROM "The Sky Level 1".	€ 344,00
<b>SKYSCOUT® CONNECT</b>		
CE93980	Skyscout Connect: Permette di interfacciare lo Skyscout alla pulsantiera dei telescopi Computerizzati Celestron. Il telescopio punterà l'oggetto astronomico Identificando o Localizzando con lo SkyScout. Compatibile con i modelli SLT, SE, Advanced GT, CPC e CGE.	€ 99,00
<b>SKYSCOUT® SCHEDE ESPANSIONE (in lingua inglese)</b>		
CE93991	Le schede di espansione "Astronomy for Beginners" arricchiscono con una ricca base di informazioni lo SkyScout. Gli argomenti comprendono: Oggetti nel Cielo, Distanze Astronomiche, Star Hopping e leggende astronomiche.	€ 22,00
CE93992	La scheda di espansione "All About the Stars" arricchisce l'informazione già contenuta nello SkyScout di argomenti che comprendono: Il colore delle stelle, Luminosità & Magnitudine, Evoluzione stellare e leggende astronomiche.	€ 22,00
CE93995	La scheda di espansione IYA 2009 comprende un calendario completo degli eventi più importanti dell'Anno Internazionale dell'Astronomia - 2009	€ 22,00
<b>SKYSCOUT SPEAKER</b>		
CE93985	Speaker SkyScout: batteria Lithium-Ion ricaricabile da porta USB del computer, cavo estensione - per una maggiore comodità nell'utilizzo dello SkyScout, cinghia in nylon per appendere lo speaker al collo mentre si utilizza lo SkyScout.	€ 25,00
<b>BINOCOLI</b>		
<b>SERIE VISTAPIX® - Binocoli con fotocamera digitale integrata</b>		
CB72204	Vista Pix 8x22 - VGA (Sensore CMOS 640X480, memoria 8MB SDRAM)	€ 81,00
<b>SERIE BIG BINO</b>		
CB71009-DS	Big Bino 15x70	€ 125,00
CB71012-DS	Big Bino 20-100x70	€ 161,00
CB71018-DS	Big Bino 20x80	€ 198,00
CB71020-DS	Big Bino 25-125x80	€ 214,00
<b>SERIE NATURE <i>NEW</i></b>		
CB71319-DS	Nature 8x30 - Porro	€ 115,00
CB71320-DS	Nature 8x42 - Porro	€ 120,00
CB71321-DS	Nature 10x50 - Porro	€ 134,00
CB71326-DS	Nature 8x42 - Prismi a tetto	€ 203,00
CB71327-DS	Natura 10x42 - Prismi a tetto	€ 208,00
<b>BINOCOLI PER APPLICAZIONI SPECIALI</b>		
CB72121	Electric Power Zoom 8-24x25, prismi di Porro BK-7, (Campo visivo: 4,4° - estrazione pupillare: 10mm - peso : 340g)	€ 138,00
CB72122	Digital Compass Plus 10x25, con bussola digitale, orologio, termometro prismi di Porro BK-7, (Campo visivo: 5,6° - estrazione pupillare: 10mm - peso : 360g)	€ 122,00
CB71189	Binocolo nautico Oceana 7x50 Porro WP IF & RC, messa a fuoco individuale, bussola magnetica interna, reticolo interno, regolo per determinare la distanza e/ dimensioni (campo visivo: 7° - peso :1.2kg)	€ 338,00
<b>CANNOCCHIALI</b>		
<b>CANNOCCHIALE DIGITALE VISTAPIX®</b>		
CC52212-ds	VistaPix IS70 - Cannocchiale digitale 70mm di diametro, 210mm di focale, ingrandimento 14x, campo visivo 4°, distanza minima di messa a fuoco 4,6m. Sensore CMOS integrato da 3.1MP (2048x1536), ingrandimenti 7-24x, campo inquadrato 5,6°-2°, zoom digitale 6x, 32MB memoria integrata, slot SD Card, LCD da 2" Flip-Up, flessibile elettronico, uscita TV-Out NTSC / PAL. Attacco per treppiede fotografico, valigia in Alluminio. Peso 1.6kg	€ 436,00
<b>CANNOCCHIALE SCHMIDT-CASSEGRAIN</b>		
CC52291-DS	C5 XLT: Tubo ottico Schmidt Cassegrain diam.127mm, focale 1250mm (f/10), Trattamento Starbright XLT, Oculare 25mm Plossl diam. 31,8mm (50x), cercatore immagine raddrizzata 6x30, diagonale immagine raddrizzata - 45°, portaoculare diam. 31,8mm, adattatore cavalletto fotografico, borsa morbida	€ 560,00
<b>MICROSCOPI</b>		
<b>MICROSCOPI BIOLOGICI</b>		
CM44102-DS	Laboratory Microscope: microscopio monolare, ingrandimenti 40x/100x/400x, oculare 10x, obiettivi 4x/10x/40x. Corpo inclinabile da 0° a 60°, sistema di illuminazione a specchio da 50mm (2") ed elettrica da 230V, supporto porta campioni - 110mm x 120mm, condensatore di Abbe, diaframma 5 dischi, messa a fuoco micrometrica, 5 vetrini preparati.	€ 196,00
CM44104-230-DS	Advanced Microscope monolare: ingrandimenti 40/50/100/125/400/500x, oculari 10x/12.5x, obiettivi: 4x/10x/40x, corpo inclinabile da 0° a 60°, sistema di illuminazione - a specchio da 50mm (2") ed elettrica da 230V, supporto porta campioni traslatore da 115mm x 125mm (4.5" x 4.9"), condensatore di Abbe, diaframma iride, messa a fuoco micrometrica, filtro blu, 5 vetrini preparati.	€ 199,00
CM44106-DS	Advanced Microscope monolare: ingrandimenti 40x/100x/400x/1000x, oculare 10x a grande campo, obiettivi: 4x/10x/40x/100x, testa inclinata a 45° - rotabile a 360°, sistema di illuminazione - a specchio da 50mm (2") e a LED, supporto porta campioni traslatore da 115mm x 125mm (4.5" x 4.9"), condensatore di Abbe, diaframma iride, messa a fuoco micrometrica, filtro blu/verde/giallo, 5 vetrini preparati.	€ 328,00

Codice Articolo	DESCRIZIONE	Publicco IVA INCLUSA
CM44108-230-DS	Microscopio Professionale binoculare: ingrandimenti 40x/60x/100x/150x, 400x/600x/1000x/1500x, oculari: 10x/15x a grande campo, obiettivi: 4x/10x/40x/100x, testa binoculare inclinata a 45°, rotabile di 360°, sistema di illuminazione alogeno, supporto porta campioni traslatore da 132mm x 140mm (5.2" x 5.5"), condensatore di Abbe, diaframma iris, messa a fuoco co-assiale micrometrica, filtro blu/verde/giallo, 5 vetrini preparati.	€ 623,00
CM44110-DS	Microscopio Professionale binoculare con ottica planare: ingrandimenti 40x/60x/100x/150x, 400x/600x/1000x/1500x, oculari: 10x/15x a grande campo, obiettivi planari: 4x/10x/40x/100x, testa binoculare inclinata a 45°, rotabile di 360°, sistema di illuminazione alogeno, supporto porta campioni traslatore da 132mm x 140mm (5.2" x 5.5"), condensatore di Abbe, diaframma iris, messa a fuoco co-assiale micrometrica, filtro blu/verde/giallo/frosted, 5 vetrini preparati.	€ 1.214,00
<b>MICROSCOPI STEREO</b>		
CM44202-230-DS	Advanced Stereo Microscope: ingrandimenti 20x/40x, oculare 10x a grande campo, obiettivi 2x/4x, testa binoculare a 45° rotabile a 360°, piano porta campioni dia. 95mm (3.7"), colore bianco/nero - vetro opaco/smerigliato, sistema di illuminazione alogena incidente e per trasparenza, distanza di lavoro -110mm (4.3"), 5 vetrini preparati.	€ 289,00
CM44206-230-DS	Stereo Microscopio Zoom professionale: ingrandimenti zoom 10x to 67x, oculari 15x grande campo, obiettivo zoom - 0.7x to 4.5x, testa binoculare a 45° rotabile a 360°, piano porta campioni dia. 95mm (3.7"), colore bianco/nero - vetro opaco/smerigliato, sistema di illuminazione alogena incidente e per trasparenza fluorescente, distanza di lavoro 200mm (7.9"), 5 vetrini preparati.	€ 729,00
<b>MICROSCOPI DIGITALI</b>		
CM44302-DS	Microscopio Digitale Compatto, ingrandimenti :zoom da 10x a 40x, 150x, risoluzione 1.3Mp, illuminazione LED, cavo USB 2.0 CD software e driver compatibili con PC e Mac. (dimensioni :127x35mm)	€ 85,00
CM44320	Microscopio Biologico con webcam digitale (permette l'osservazione e la fotografia). Ingrandimenti : da 40x a 600x, oculare zoom da 10x a 20x, obiettivi 4x, 15x, 30x, doppio sistema di illuminazione, 3 vetrini preparati.	€ 111,00
CM44330-DS	Microscopio Biologico Digitale e ottico, fotocamera digitale 2mp permette l'osservazione e la fotografia, ingrandimenti da 100x a 400x, oculare 20x, obiettivi 5x, 10x, 20x, Illuminatore LED, software ArcSoft Photo, cavo USB 2.0, N° 3 vetrini preparati, funzionamento con 2 pile AA (non in dotazione)	€ 184,00
CM44342-DS	Microscopio Digitale con schermo LCD, visione su schermo LCD da 2", ingrandimenti da 24x a 240x e fino a 1920x con zoom digitale 8x, fotocamera digitale 2mp, memoria interna 32MB, slot per card SD, illuminazione LED, supporto porta campioni, adattatore AC, N° 5 vetrini preparati	€ 255,00
CM44340-DS	Microscopio Biologico digitale con schermo LCD da 3.5", ingrandimenti da 40x a 400x e fino a 1600x con lo zoom digitale 4x, risoluzione 2Mp, memoria interna da 128 MB, slot SD card slot, illuminazione LED, supporto porta campioni 88x88mm, ruota portafiltri a 5 posizioni, 5 vetrini preparati.	€ 361,00
CM44345 <b>NEW</b>	Microscopio Digitale Deluxe con schermo LCD 3.5" TOUCH SCREEN • Ingrandimento 40x, 100x, 400x e fino a 1600x con zoom digitale • Camera digitale integrata da 2Mp • Memoria interna da 1 Gbyte • Slot per schede SD • Doppia illuminazione LED incidente e trasmessa • Portavetrini con moti micrometrici • Portaobiettivi quadruplo • Messa a fuoco micrometrica • Ruota portafiltri con diaframma • Cavo USB • n.7 vetrini preparati • Cavo di alimentazione 220V • Custodia	€ 433,00
<b>ACCESSORI PER MICROSCOPI</b>		
CM44421-DS <b>NEW</b>	Digital Microscope Imager, camera digitale per microscopi biologici o stereo, risoluzione 2 Mpixel, cavo USB 2.0, software per sistemi operativi Windows. (compatibile con Mac utilizzando software di acquisizione)	€ 89,00
CM44410-DS	Set di 25 vetrini preparati: parti d'insetti, parti di piante, parti di animali, etc., dimensioni (25mmx76mm), con scatola in legno.	€ 27,00
CM44412-DS	Set di 100 vetrini preparati: parti d'insetti, parti di piante, parti di animali, etc., dimensioni (25mmx76mm), con scatola in legno.	€ 99,00
<b>LENTI D'INGRANDIMENTO - NEW</b>		
CW44802-DS	Lente d'ingrandimento con illuminazione a LED, diametro 108mm, ingrandimento 2x e 4x con lente piccola integrata, materiale acrilico, con manico in ABS.	€ 19,00
CW44800-DS	Lente d'ingrandimento illuminata (incandescenza), diametro 21mm, ingrandimento 10x, tripletto in vetro multitrattato, manico in ABS	€ 45,00
CW44801-DS	Lente d'ingrandimento con illuminazione a LED, diametro 21mm, ingrandimento 10x, tripletto in vetro multitrattato, richiudibile	€ 56,00
<b>STAZIONI METEO - NEW</b>		
CW47001-DS	Stazione Meteo Compatta, temperatura e umidità interna ed esterna, previsioni meteo con icone, fasi lunari, orologio con datario, sveglia con snooze, sonda esterna	€ 39,00
CW47003-DS	Stazione Meteo Compatta Barometrica, temperatura interna ed esterna, umidità interna, previsioni meteo con icone, pressione barometrica, fasi lunari, maree, orologio con datario, sveglia con snooze, sonda esterna	€ 62,00
CW47005-DS	Stazione Meteo Compatta Deluxe, temperatura e umidità interna ed esterna, previsioni meteo con icone, pressione barometrica con grafico, fasi lunari, orologio con datario, sveglia con snooze, sonda esterna	€ 99,00
CW47007-DS	Stazione Meteo con LCD grande formato, temperatura e umidità interna ed esterna, orologio con datario, sveglia con snooze, sonda esterna	€ 86,00
CW47009-DS	Stazione Meteo Deluxe, temperatura e umidità interna ed esterna, misurazione velocità e direzione vento, raffiche, misurazione precipitazioni, previsioni meteo con icone, orologio con datario, sveglia con snooze, sonde esterne	€ 176,00
CW47011-DS	Stazione Meteo con LCD a 4 colori, temperatura e umidità interna ed esterna, previsioni meteo con icone, grafico pressione barometrica, fasi lunari, orologio con datario, sveglia con snooze, sonda esterna	€ 146,00
<b>ACCESSORI</b>		
<b>OCULARI SERIE OMNI™ (Plossl a 4 elementi simmetrici)</b>		
CE93316	Serie Omni - 31,8mm 4mm (Campo apparente 52° - Estrazione pupillare 6mm)	€ 36,00
CE93317	Serie Omni - 31,8mm 6mm (Campo apparente 50° - Estrazione pupillare 5mm)	€ 55,00
CE93318	Serie Omni - 31,8mm 9mm (Campo apparente 50° - Estrazione pupillare 6mm)	€ 36,00
CE93319	Serie Omni - 31,8mm 12,5mm (Campo apparente 50° - Estrazione pupillare 8mm)	€ 55,00
CE93320	Serie Omni - 31,8mm 15mm (Campo apparente 50° - Estrazione pupillare 13mm)	€ 36,00
CE93323	Serie Omni - 31,8mm 32mm (Campo apparente 50° - Estrazione pupillare 20mm)	€ 72,00
CE93325	Serie Omni - 31,8mm 40mm (Campo apparente 50° - Estrazione pupillare 22mm)	€ 72,00
<b>OCULARI SERIE X-CEL ( 6-elementi con vetri ED)</b>		
CE93386	Serie X-Cel - 31,8mm 2.3mm (Campo apparente 55° - Estrazione pupillare 20mm)	€ 99,00
CE93387	Serie X-Cel - 31,8mm 5mm (Campo apparente 55° - Estrazione pupillare 20mm)	€ 99,00
CE93388	Serie X-Cel - 31,8mm 8mm (Campo apparente 55° - Estrazione pupillare 20mm)	€ 99,00
CE93389	Serie X-Cel - 31,8mm 10mm (Campo apparente 55° - Estrazione pupillare 20mm)	€ 99,00
CE93390	Serie X-Cel - 31,8mm 12.5mm (Campo apparente 55° - Estrazione pupillare 20mm)	€ 99,00
CE93391	Serie X-Cel - 31,8mm 18mm (Campo apparente 55° - Estrazione pupillare 20mm)	€ 99,00
CE93393	Serie X-Cel - 31,8mm 25mm (Campo apparente 55° - Estrazione pupillare 20mm)	€ 99,00
<b>ULTIMA® LX (8 elementi, apertura libera 28mm)</b>		
CE93366	Serie Ultima LX - 31,8/50,8mm 5mm (Campo apparente 70° - Estrazione pupillare 16mm)	€ 184,00
CE93367	Serie Ultima LX - 31,8/50,8mm 8mm (Campo apparente 70° - Estrazione pupillare 16mm)	€ 184,00
CE93368	Serie Ultima LX - 31,8/50,8mm 13mm (Campo apparente 70° - Estrazione pupillare 16mm)	€ 184,00

Codice Articolo	DESCRIZIONE	Publicco IVA INCLUSA
CE93369	Serie Ultima LX - 31,8/50,8mm 17mm (Campo apparente 70° - Estrazione pupillare 16mm)	€ 189,00
CE93375	Serie Ultima LX - 50,8mm 22mm (Campo apparente 70° - Estrazione pupillare 16mm)	€ 235,00
CE93376	Serie Ultima LX - 50,8mm 32mm (Campo apparente 70° - Estrazione pupillare 16mm)	€ 235,00
<b>OCULARI SERIE AXIOM LX (Campo apparente 80°, super leggeri)</b>		
CE93394	Serie Axiom LX - 31,8mm 7mm (7 elementi - Estrazione pupillare 14mm)	€ 262,00
CE93395	Serie Axiom LX - 31,8mm 10mm (7 elementi - Estrazione pupillare 17mm)	€ 262,00
CE93396	Serie Axiom LX - 31,8mm 15mm (7 elementi - Estrazione pupillare 15mm)	€ 262,00
CE93397	Serie Axiom LX - 50,8mm 19mm (6 elementi - Estrazione pupillare 13mm)	€ 390,00
CE93398	Serie Axiom LX - 50,8mm 23mm (6 elementi - Estrazione pupillare 17mm)	€ 434,00
CE93399	Serie Axiom LX - 50,8mm 31mm (6 elementi - Estrazione pupillare 21mm)	€ 671,00
<b>OCULARI - APPLICAZIONI SPECIALI</b>		
CE94182	Oculare di Cheshire per collimare Newton e Schmidt-Cassegrain - 31,8mm	€ 45,00
CE94171	Oculare Micro Guide (Ortoscopico da 12.5mm a 4-elementi) - 31,8mm - con scala graduata da 50 micron, campo apparente 42°	€ 258,00
CE93230	Oculare zoom 8-24mm (Campo apparente da 40° a 60° - Estrazione pupillare da 15 a 18mm)	€ 92,00
<b>LENTI BARLOW</b>		
CE93326	Omni 2x - 31,8mm	€ 49,00
CE93506	Ultima 2x da 31,8mm - Apocromatica a 3-elementi spazati in aria	€ 112,00
<b>KIT ACCESSORI</b>		
CE94303	Kit Oculari e Filtri diam. 31,8mm - Comprende 5 oculari Plössl a 4-elementi (focali : 4 - 6 - 9 - 15 - 32mm), lente di Barlow 2x, 7 filtri (lunare, Wratten #12, #21, #25, #56, #58A, #80A) e valigia in alluminio.	€ 211,00
CE94305	Kit Oculari e Filtri diam. 50,8mm - Comprende 3 oculari E-Lux a 3-elementi (focali : 26 - 32 - 40mm), lente di Barlow 2x E-Lux, 5 filtri (Wratten #12, #21, #25, #58A, #80A), diagonale da 90° a specchio per Schmidt-Cassegrain e rifrattori, valigia in alluminio.	€ 393,00
<b>MOTORIZZAZIONI</b>		
CE93522	Motorizzazione due assi per montature CG-4 (telescopi Omni)	€ 153,00
<b>ANELLI T PER FOTOCAMERE 35MM SLR/DSLR</b>		
CE93419	Canon EOS T-Ring	€ 12,00
CE93418	Minolta Maxxum T-Ring	€ 12,00
CE93402	Nikon T-Ring	€ 12,00
CE93403	Pentax 'K' T-Ring	€ 12,00
<b>ACCESSORI GENERICI</b>		
CE93575	LensPen™ - Kit pulizia ottiche	€ 12,00
CE93922	Cavo di programmazione per telescopi computerizzati, Seriale - RS232 (per CPC, NexStar GPS, CGE, AD-GT)	€ 34,00
CE93653-A	Portaoculari per Schmidt-Cassegrain da 31,8mm	€ 11,00
<b>ACCESSORI OTTICI</b>		
CE93691	Torretta binoculare, stereo da 31,8mm con regolazione diottrica, prismi collimabili e valigetta rigida	€ 312,00
CE94112-A	Diagonale, Immagine raddrizzata - 45° - 31,8mm	€ 32,00
CE94108	Diagonale, Immagine Raddrizzata - 90° - 31,8mm	€ 45,00
CE94115-A	Diagonale prismatico - 31,8mm	€ 29,00
CE93519	Diagonale a specchio - 50,8mm	€ 106,00
CE93527	Diagonale a specchio da 50,8mm con trattamento Starbright XLT (per S.C.) con trattamento dielettrico 1/10!	€ 194,00
CE93784	Kit per cercatore ad innesto rapido (supporto e cercatore 50mm)	€ 74,00
CE51611	Solo cercatore - 9x50	€ 53,00
CE51630	Mirino Star Pointer - Cercatore a Punto Rosso	€ 27,00
CE94223	Cannocchiale polare - per mont. CG-4 (Montatura Omni)	€ 41,00
CE94224	Cannocchiale polare - per mont. CG-5-GT	€ 41,00
<b>KIT GPS - CAVI - SOFTWARE</b>		
CE93920	Cavo di collegamento a PC, per telescopi computerizzati NexStar - (Seriale - RS232)	€ 18,00
CE18775	Cavo Convertitore da USB a porta seriale	€ 56,00
CE93966	Kit GPS - CN16 per telescopi Advanced GT computerizzati	€ 399,00
CE93968	Kit GPS - CN16 per telescopi NexStar SE	€ 321,00
CE93710	NexRemote Pacchetto software di controllo telescopi da PC	€ 148,00
<b>ACCESSORI FOTOGRAFICI / VISUALI</b>		
CE94186	Contrappeso extra 5 Kg (montature CG-5)	€ 33,00
CE94203	Contrappeso extra 5 Kg (montature CGEM)	€ 67,00
CE94189	Contrappeso extra 7,7 Kg (montature CGEM)	€ 69,00
CE94187	Contrappeso extra 10 Kg per CGE PRO	€ 100,00
CE93626	Adattatore Fotocamera Digitale Universale - Permette di collegare le fotocamere digitali compatte al telescopio con il metodo della proiezione	€ 63,00
CE93712	W E B C A M - NexImage Solar System Imager, webcam astronomica con software Registax di elaborazione	€ 166,00
CE93598	Sostegno in parallelo per fotocamera - C8, 9-1/4, 11 & 14	€ 67,00
CE93609	Sostegno in parallelo per fotocamera - NexStar 5, 6, & 8	€ 17,00
CE94176	Radial Guider (Guida fuori asse) per telescopi Schmidt Cassegrain	€ 135,00
CE94175	Riduttore/Correttore f/6.3 per Schmidt-Cassegrain (f/7 per C14)	€ 191,00
CE94178	Riduttore di focale solo per NexImage (duplica il campo)	€ 32,00
CE93625	Raccordo foto universale - 31,8mm	€ 25,00
CE93633-A	Raccordo foto (C5,6, 8, 9-1/4, 11, 14) solo per Schmidt-Cassegrain	€ 29,00
CE93635-A	Raccordo foto NexStar 4SE	€ 14,00
CE93640	Raccordo foto/Barlow Universale 31,8mm (anche per Newton 114)	€ 24,00
CE93644 <b>NEW</b>	Raccordo fotografico per Ottiche EdgeHD 8"	€ 34,00
CE93646 <b>NEW</b>	Raccordo fotografico per Ottiche EdgeHD 9 1/4"/11"/14"	€ 66,00
CE93643	Tele-Extender - Deluxe (raccordo foto per proiezione con oculari 31,8mm)	€ 63,00
<b>ALIMENTATORI</b>		
CE18769	Adattatore Batteria Auto (tutti i NexStar) con spina accendisigari	€ 8,00
CE18774	Power Tank, alimentatore 12v, 7Ah, per tutti i telescopi Celestron computerizzati	€ 98,00
CE18777	Power Tank 17, alimentatore 12v, 17Ah, per tutti i telescopi Celestron computerizzati	€ 192,00
AU18770	Trasformatore per telescopi computerizzati 12V/2.1A per rete a 220V/50Hz (per tutti i NexStar e Synscan)	€ 42,00
<b>TREPPIEDI / TESTE EQUATORIALI</b>		
CE93497	Treppiede/Testa equatoriale (NexStar 4GT/5i e 4SE/5SE)	€ 103,00

Codice Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo	Pubblico IVA INCLUSA
CE93503	VSP - Piedini antivibrazione	€	58,00
CE93655	Testa equatoriale Heavy Duty - 8/11 (per serie CPC, e tutti i NexStar GPS)	€	447,00
CE93662	Kit upgrade moti micrometrici in LAT e Azimuth (per CE93655)	€	150,00
<b>FILTRI</b>			
CE94119-10	Set filtri colorati planetari per oculari 31,8mm (21-Arancio , 80A-Blu, 15-Giallo, Polarizzatore)	€	49,00
CE94119-20	Set filtri colorati planetari per oculari 31,8mm (12-Giallo chiaro, 25-Rosso, 56-Verde chiaro, ND-25 Neutro 25%)	€	49,00
CE94119-30	Set filtri per oculari 31,8mm (23A-Rosso chiaro, 38A-Blu scuro, 58-Verde, ND-50 Neutro 50%)	€	49,00
CE94119-40	Set filtri colorati planetari per oculari 31,8mm (8-Giallo chiaro, 47-Viola, 82A-Blu chiaro, ND-13 Neutro 13%)	€	49,00
CE93623	Filtro Oxygen III banda stretta - 31,8mm	€	110,00
CE93624	Filtro Oxygen III banda stretta - 50,8mm	€	155,00
CE93608	Set filtri polarizzatori - 31,8mm	€	40,00
CE93621	Filtro Skylight (per tutti i telescopi Schmidt-Cassegrain)	€	40,00
CE94123	Filtro UHC/LPR Diam. 31,8mm	€	97,00
CE94124	Filtro UHC/LPR Diam. 50,8mm	€	141,00
CE94125	Filtro taglia UV/IR diam. 31,8mm	€	79,00
<b>FILTRI SOLARI</b>			
CE94138	Filtro Solare (per Omni 102)	€	9,00
CE94230	Filtro Solare (per Omni 120)	€	15,00
CE94231	Filtro Solare (per Omni 150)	€	20,00
CE94232	Filtro Solare (per NX 5SE)	€	20,00
CE94234	Filtro solare (per Nexstar SLT 102)	€	17,00
CE94139	Filtro Solare (per NexStar SLT 130)	€	20,00
CE94129	Filtro Solare (per NexStar 4SE)	€	18,00
CE94236	Filtro Solare (per NexStar 6SE)	€	22,00
CE94128	Filtro Solare per CPC 8 e NexStar 8SE	€	33,00
CE94237	Filtro Solare (per ottiche S.C. 9.25)	€	40,00
CE94238	Filtro Solare (per ottiche S.C. 11)	€	50,00
<b>PARALUCE</b>			
CE94011	Paraluce C5 - flessibile	€	33,00
CE94009	Paraluce C6/C8 - flessibile	€	32,00
CE94013	Paraluce C9 1/4 - flessibile	€	40,00
CE94014	Paraluce C11 - flessibile	€	49,00
CE94015	Paraluce C14 - flessibile	€	76,00
<b>CD ROM/MAPPE</b>			
CE93700	CD-ROM "The Sky X" First Light Edition	€	16,00
CE93722	Sky Maps, Celestron	€	34,00
<b>CONDIZIONI DI VENDITA</b>			
1. I prezzi si intendono S.E.&O. e possono subire variazioni senza preavviso			
2. I prodotti e le specifiche possono subire variazioni senza preavviso né alcun obbligo			
3. Resi: I resi devono essere autorizzati dall'ufficio tecnico Auriga Divisione Ottica. Le richieste tecniche e di resi devono essere inoltrate all'indirizzo e-mail tecnico.ottica@auriga.it oppure telefonando al Servizio Tecnico 02-5097.287. I resi non autorizzati saranno respinti al mittente.			
4. Il cliente che ritiri la merce dal corriere senza riserve, si preclude il diritto al risarcimento da parte dell'assicurazione per manomissioni, mancanze ed avarie successivamente accertate.			